




BIOREWITALIZACJA SKÓRY

BEZ INIEKCJI, BÓLU I
O KAŻDEJ PORZE ROKU



produkt kosmetyczny tylko do
profesjonalnego użytku
(w trakcie certyfikacji wyrób
medyczny klasa I *)





MADE IN ITALY

Zupełnie nowa formuła


Oryginalny skład :

- MCA 33% (kwas monochlorooctowy)
- UREA PEROXIDE ($\text{CH}_6\text{N}_2\text{O}_3$)
(Wodoronadtlenek mocznika) 0,5%
- KOJIC ACID 5% (kwas kojowy)
- MANDELIC ACID 5% (kwas migdałowy)
- Antyoksydanty





Kluczowy składnik formuły = MCA + (CH₆N₂O₃)

- Kwas monochlorooctowy (MCA) z rodziny znanego doskonale w kosmetyce kwasu trójchlorooctowego (TCA), jednak w połączeniu z CH₆N₂O₃ o innych właściwościach, efekcie zabiegu i wskazaniach .
 - Działanie silnie stymulujące skórę do produkcji kolagenu, ale BEZ FROSTU!!!
 - Wodoronadlenek mocznika potocznie nazywany suchą wodą utlenioną (CH₆N₂O₃) w składzie zawiera nadtlenek wodoru i mocznika w proporcjach 1:3
 - w formule JPX3*bio* CH₆N₂O₃ ma za zadanie po pierwsze modulować działanie MCA, tak by formuła nie powodowała zewnętrznych skutków w postaci bólu w trakcie zabiegu, frostu, intensywnego złuszczenia, zaczerwienienia, obrzęku, które występują przy zabiegach z TCA tym samym eliminując czas potrzebny na rekonwalescencję i wykluczenie z życia społecznego.
 - Formuła działa na poziomie skóry właściwej, gdzie bardzo silnie stymuluje neokolagenezę, aktywuje czynnik wzrostu keratynocytów i moduluje proces zapalny.
- 

Pozostałe składniki

- Kwas kojowy (5-hydroksy-2-(hydroksymetylo)-4H-pirano-4-on) jest związkiem chemicznym naturalnego pochodzenia. Jest produkowany przez wiele gatunków grzybów i bakterii. Doskonali w leczeniu przebarwień. Mechanizm działania opiera się na ograniczeniu produkcji melaniny poprzez inhibicję działania tyrozynazy – enzymu uczestniczącego w procesie syntezy wspomnianego barwnika.
- Oprócz własności depigmentacyjnych wykazuje także działanie antybakteryjne oraz zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Preparaty zawierające ten składnik nie tylko rozjaśniają przebarwienia, ale działają również przeciwzmarszczkowo i nawilżająco.

Stężenie 5%

- kwas migdałowy, oprócz złuszczenia skóry, ma działanie nawilżające. Pomaga w utrzymaniu promiennego stanu skóry, działa antybakteryjnie i zwalcza oznaki starzenia. Oprócz spłycania blizn i zmarszczek, kwas migdałowy pomaga w stymulacji produkcji kolagenu w skórze. Ma silne działanie odświeżające. Kwas migdałowy wyraźnie poprawia koloryt cery rozjaśniając ją, reguluje łojotok i pomaga w walce z trądzikiem.

Stężenie 3%

- Kwercetyna – bardzo silny antyoksydant
- Stężenie 0,2%

Wskazania

- Dzięki synergistycznemu działaniu składników biostymulator działa rewitalizująco na skórę twarzy i ciała. JPX3 bio - nie powoduje łuszczenia, zaczerwienienia i obrzęku, stymuluje procesy odnowy i regeneracji w głębokich warstwach skóry właściwej indukując produkcję kolagenu. Działa również rozjaśniająco, zmniejszając przebarwienia. Bezpośrednio po aplikacji następuje natychmiastowy wizualny i odczuwalny przez pacjenta efekt nawilżenia .

SKÓRA TWARZY I CIAŁA

- Wiotkość
- Szara, ziemista, z nierównościami pozbawiona blasku cera
- Zmiany po trądzikowe (przebarwienia pozapalne, blizny)
- Rozszerzone pory, zaskórniki
- Blizny i rozstępy
- Fotostarzenie
- Hiperkeratoza
- Jako element leczenia różnego rodzaju przebarwień

Przeciwwskazania / działania niepożądane/ środki ostrożności

Przeciwwskazania

- skóra podrażniona i skłonna do podrażnień/alergii
- skóra zmieniona zapalnie (w tym łojotokowe zapalenie skóry)
- alergia na składniki preparatu
- ciążą i karmienie piersią

Działania niepożądane

- Złuszczenie lub/ i suchość: może pojawić się przy pierwszej aplikacji na bardzo cienką skórę . Znika po 2-3 dniach. Zaleca się stosowanie kremu nawilżającego kilka razy dziennie.
- Zaczerwienienie: może pojawić w przypadku skóry bardzo delikatnej. Nie nakładać kolejnych warstw. Zaaplikować krem łagodzący i zalecić częste stosowanie kremu łagodzącego w domu.
- Bardzo silne zaczerwienienie i pieczenie po nałożeniu preparatu może wystąpić w przypadku zastosowania na skórę podrażnioną lub skłonną do podrażnień. Należy zaprzestać kontynuowania zabiegu, spłukać obficie wodą. Osuszyć. Nałożyć krem łagodzący. Zmiany powinny ustąpić w przeciągu 2-3 godzin.
- Zaczerwienienie po kilku godzinach/dniach po zabiegu, rozproszone lub rozlane. Należy wprowadzić leczenie miejscowe sterydowe i wysoką ochronę przeciwsłoneczną.
- Świąd i wysypka pojawiające się po kilku dniach po zabiegu są bardzo rzadkie i mogą być wynikiem uczulenia, najczęściej na kwas kojowy. Należy wprowadzić leczenie miejscowe sterydowe i wysoką ochronę przeciwsłoneczną.

działania niepożądane/ środki ostrożności

- stan zapalny występujący z zaczerwienieniem i/lub obrzękiem ograniczonym do obszaru leczonej skóry prawdopodobnie są spowodowane podrażnieniem skóry, która w momencie aplikacji mogła wydawać się całkowicie nienaruszona (zapalenie skóry podkliniczne, niedawne woskowanie itp.). Przepisać krem steroidowy.
- Pojawienie się ciemniejszych zaokrąglonych miejsc w ciągu dwóch dni: jest spowodowane wysuszeniem bardziej pogrubionych obszarów skóry. Znikają samoistnie (złuszczają się) w przeciągu kilku dni .
- Środki ostrożności :

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, które powodują trwałe zapalenie (rumień trwający dłużej niż jeden dzień), istnieje ryzyko przebarwienia u predysponowanych osób, wynikające nie bezpośrednio z powodu kwasu chlorooctowego, ale samego rumienia. Monitoruj pacjentów, upewniając się, że nie wystawiają się na słońce, że używają ochrony przeciwsłonecznej o wysokim stopniu ochrony i używają zgodnie z zaleceniem inhibitorów tyrozynazy (konieczna ciągłość leczenia) .

W przypadku przedostania się do spojówki należy obficie wypłukać wodą .

Środki ostrożności

- Rozpocznij aplikacje na niewielkim obszarze skóry. Pojawi się delikatne mrowienie. Jeżeli pacjent poczuje jednak silne pieczenie to znaczy, że ma podrażnioną skórę. Należy zmyć preparat wodą. Nałożyć krem łagodzący (np. CPX CARE MOISTURIZING RESTORATIVE CREAM for dry skin) i zakończyć procedurę.
- Unikać podawania w okolicy oczu, zwłaszcza dolnej powieki i poduszczek pod oczami. W tym przypadku może wystąpić obrzęk, który utrzyma się przez kilka dni.
- Zachowaj odpowiedni odstęp czasu między zabiegiem golenia czy woskowania, a JPX3 bio .
- Nie używaj lateksowych rękawiczek.
- Nie stosuj na okolice z łojotokowym zapaleniem skóry (np. boki nosa).
- Nie stosuj w kącikach ust jeżeli są podrażnione.
- Zachowaj szczególną ostrożność w okolicy pod piersiami, gdzie skóra może być zmacerowana.
- UWAGA: w przypadku skóry łojotokowej, bądź ze skłonnością do trądziku, szczególnie w delikatnych okolicach (np. wokół ust) nakładaj maximum 2 warstwy produktu i bardzo delikatnie, zbyt silny masaż zmacerowanej przez zmiany chorobowe skóry może spowodować powstanie blizn.



Zabieg

Procedura


1. Umyj i odtłuść skórę. Wysusz.
2. Nałóż małą ilość produktu na leczoną skórę i wmasuj za pomocą pędzla lub odpowiedniego masażu aż do całkowitego wchłonięcia.
3. Ilość produktu na 1 nałożenie to : 0,7-1ml na 1 okolice, np. twarz, szyję itd.
4. Powtórz aplikację 1 x jeżeli skóra jest cienka, 2-3 x jeżeli jest gruba, aż do osiągnięcia widocznego i wyczuwalnego napięcia skóry.
5. Stosując preparat na twarz omijaj okolice oczu.
6. Zmyj pozostałości produktu wacikiem obficie nasączonym wodą. Spłucz twarz pod bieżącą wodą.

(Już na tym etapie pacjent czuje gładką i jędrną skórę)

7. Nałóż odpowiedni dla danej cery krem łagodzący, który odbuduje warstwę lipidową skóry, nawilży i zredukuje ewentualne zaczerwienienie (np. CPX CARE MOISTURISING CREAM)
8. Zaleć pacjentowi stosowanie odpowiedniego kremu (np. CPX CARE MOISTURISING CREAM) 2-3 razy dziennie w pierwszym dniu zabiegu i 1-2x w kolejnych. Zaleć profilaktykę anty UV.

Częstotliwość

1 x na 10 dni 4- 5 razy



Zabieg okolicy skóry dekoltu i piersi


Wskazanie :

- Photoaging, atroficzna skóra u pacjentów w średnim i zaawansowanym wieku.

Częstotliwość sesji :

- 4-6 sesji co 7-10 dni .

Metoda aplikacji

- Nakładaj produkt na dekolc i na góry kwadrant skóry piersi za pomocą specjalnego pędzla lub masażu w nitrylowych rękawiczkach
 - Powtórz czynność w momencie kiedy czujesz, że pędzel czy rękawiczka przestają mieć poślizg . Powtarzaj czynność 2-4 razy aż poczujesz, że skóra jest już napięta.
 - Spłucz obficie wodą, wysusz i nałóż odpowiedni krem (np. CPX CARE MOISTURIZING CREAM). Zaleć stosowanie kremu w domu min. 1 x dziennie.
- 

Rozstępy

Wskazania

- Rozstępy świeże i stare (białe i różowe). W przypadku starych można stosować w połączeniu z laserem frakcyjnym.

- **Częstotliwość sesji**

1 x w tygodniu 5-15 sesji.

- **Metoda aplikacji**

- Wcieraj za pomocą odpowiedniej szczotki (pędzla) wzdłuż rozstępu
- Powtarzaj aplikacje aż do momentu kiedy dno rozstępu zostanie podniesione. To pojawi się po 3-5 powtórzeniach dla różowych i płytkich rozstępów i 5-10 dla pozostałych.
- Zmyj pozostałości produktu wodą i nałóż odpowiedni krem (np. CPX CARE MOISTURIZING CREAM for dry skin).



Blizny zanikowe


Wskazanie :

- Świeże blizny zanikowe, czyli inaczej blizny wklęsłe, takie jak po trądziku, ospie, czasem po urazach. Leczenie można rozpocząć dopiero po kompletnej epitelializacji.

Częstotliwość sesji :

- 3 x w tygodniu przez 4-8 tygodni, dopóki dno blizny nie zostanie uniesione i w momencie kiedy utrzyma się na pożądanym poziomie przez 15 dni, zakończyć leczenie.

Metoda aplikacji

- zamocz patyczek higieniczny (do ucha) w roztworze i pocieraj bliznę wzdłuż jej przebiegu
 - Powtarzaj aplikację aż dno blizny się uniesie .
 - Zmyj wacikiem obficie nasączonym wodą. Wysusz. Nałóż odpowiedni krem (CPX CARE MOISTURIZING CREAM).
- 


MELASMA

Częstotliwość sesji :



- 1 aplikacja na 20/30 dni.

Metoda aplikacji :

- Umyć skórę delikatnym mydłem. Wysuszyć.
- Nałożyć JPX3 Bio 1-2 razy unikając zaczerwienienia.
- Nałożyć preparat do leczenia przebarwień na zmienioną okolicę i krem nawilżający na resztę twarzy (np.CPX CARE MOISTURIZING RESTORATIVE CREAM).
- Nałożyć kem z wysokim filtrem UV(50+).
- Zalecić stosowanie kremów przeciw przebarwieniom w pielęgnacji domowej przez **odpowiedni czas**.
- Pacjent zawsze, niezależnie od pory roku musi stosować wysoką ochronę UV.



Łączenie z innymi zabiegami

- Terapia fotodynamiczna (PDT)
 - Nici (PDO)
 - Karboksyterapia (CDT)
 - Wypełniacze
 - Mezoterapia
 - Osocze bogatopłytkowe
 - Mikronakłuwanie
 - Radiofrekwencja (RF)
 - Lasery (oprócz typu fraksel)
- 
- 




W połączeniu z
mikronakłuwaniem (dermapen)

- JPX3 aplikuje się na skórę przed nakłuwaniem 2-3razy i bezpośrednio po 1-2 razy.


W połączeniu z nićmi biostymulującymi i
PDO

Obrzęk tkanek spowodowany JPX3 bio powoduje rozluźnienie skóry i łatwiejszą penetrację nici.

- Zaobserwowano mniejsze krwawienie i ból.
 - Zaobserwowano bardziej jednorodną stymulację.
 - JPX3 Bio musi być nałożony przed aplikacją nici i potem drugi raz po 3 tygodniach.
- 


JPX3 bio + PRP w leczeniu łysienia

- Stwierdzono, że JPX3 Bio jest przydatny jako niespecyficzny środek do wstępnej stymulacji skóry głowy w leczeniu łysienia za pomocą PRP
- 2 kolejne stymulacje w odstępie 8 godzin: pierwsza z JPX3 Bio, druga z PRP
- Podwójna indukcja receptorów na czynniki wzrostu (PDGF)




W połączeniu z terapią laserową

JPX3 Bio:

- zmniejsza zagłębienia w skórze (np. blizny zanikowe), co sprawia, że wiązka lasera dociera na odpowiednią głębokość w każdym leczonym obszarze skóry jednakowo
 - redukuje czas potrzebny do rekonwalescencji po laserze
 - Musi być aplikowany bezpośrednio przed zabiegiem laserowym
 - Podwaja efektywność stymulacji
- 



W połączeniu z mezoterapią

- Stosowanie w połączeniu działają synergistycznie, efekt jest bardzo dobry.
 - 1° sesja JPX3 Bio + 1°mezoterapia biorewitalizująca
 - 2° sesja : 2° JPX3 Bio
 - 3° sesja : 3° JPX3 Bio + 2°mezoterapia biorewitalizująca
 - 4° sesja: 4° JPX3 Bio
 - 5° sesja: 5° JPX3 Bio + 3°mezoterapia biorewitalizująca
- 

Zdjęcia przed i po zabiegu (zabiegach) udostępnione przez różne gabinety







Before

After



#JPX3BIO



JPX3bio



DR SUREN BEITOLLA

Bio+
Pharmacy and Cosmetic Center



JPX3bio

JPX3bio



JRX3BIO

Одна процедура



Dziękuję za uwagę